
STROMVERSORGUNG (HIGH-PULSE) - MP010KG-113TS


Categories: 마이크로웨이브 발생기



BILDERGALERIE




Outline Dimensions (mm(inch))



Outline Dimensions (mm(inch))

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de



Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Art	전원 공급 장치
Frequenz [MHz]	2450
출력 전력 CW [W]	2x 3000
전원 연결	3~ (L1 / L2 / L3 / N / PE)
주전원 연결 제어 회로	–
주전원 전압 [V]	400
주전원 전압 제어 회로 [V]	–
주전원 주파수 [Hz]	50
냉각	공기
최대 펄스 출력 전력[W]	2x 10000
전면 패널 (HMI)	전면 패널 없음
고객 인터페이스	ProfiNet
고객 인터페이스 2	–
고객 인터페이스 3	–
고객 인터페이스 4	–
고객 인터페이스 5	–
너비 [mm (인치)]	606 (23,86)
높이 [mm (인치)]	2062 (81,18)
깊이 [mm (인치)]	881 (34,69)
보호	IP00
아이솔레이터	아니
전원 공급 기술	높은 맥박

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de